


RUEDAS DE NYLON Y POLIETILENO

	Peso 		Diam Ext 	Diam Int 	Mamelon 	
Modelo	Peso	Material	Diámetro Ext Pulg.	Diám Int Pulg.	Mamelón Pulg.	
R4 NY 1 1/2	300	Nylon	4	101.6	17 mm. o 1/2	1 1/2
R4 PL 1 1/2	270	Poliétileno	4	101.6	17 mm. o 1/2	1 1/2
R4 NY 2	340	Nylon	4	101.6	17 mm. o 1/2	2
R4 PL 2	210	Poliétileno	4	101.6	17 mm. o 1/2	2
R6 NY 2	450	Nylon	6	152.4	17 mm. o 1/2	2
R6 PL 2	300	Poliétileno	6	152.4	17 mm. o 1/2	2
R8 NY 2	750	Nylon	8	203.8	17 mm. o 1/2	2
R8 PL 2	650	Poliétileno	8	203.8	17 mm. o 1/2	2
R10 NY 2	1100	Nylon	10	254	17 mm. o 1/2	2

Ruedas usadas normalmente en el ramo alimenticio, con capacidades que van desde 60 kgs a 1100 kgs. Las de nylon con gran resistencia a la abrasión y a ácidos, solventes y grasas. Las de polietileno, versátiles y económicas.



RUEDAS DE POLIURETANO INTEGRAL

	Peso 		Diam Ext 	Diam Int 	Mamelon 	Pisada 
Modelo	Peso	Material	Diámetro Ext Pulg.	Diám Int Pulg.	Mamelón Pulg.	Pisada Pulg.
R3 PI	120	Poliuretano Int.	3	76.2	3/8	1 7/16
R4 PI	200	Poliuretano Int.	4	101.6	7/16	1 5/8
R4 PI C/B	200	Poliuretano Int.	4	101.6	17 mm	1 5/8
R5 PI	250					

RUEDAS DE RESINA FENÓLICA

Peso Kg		Diam Ext
------------	--	----------

RUEDAS ALUMINIO-POLIURETANO RHIN DE RAYOS

Peso Kg		Diam Ext</
------------	--	------------

RUEDAS HULE DURASTAN

Peso

RUEDAS TIPO TRACTOR RHIN DE ALUMINIO

Peso Kg	
------------	--

RUEDAS DE FUNDICIÓN DE FIERRO SOLO

	Peso
--	----------

RUEDAS DE FUNDICIÓN DE FIERRO POLIURETANO

	Peso
--	----------

RODAJAS DE FUNDICIÓN GIRATORIAS Y FIJAS DE FIERRO VULCANIZADO (HULE)

Giratoria	Fija	P
-----------	------	---

RODAJAS DE PLACA TROQUELADA

Las Rodajas con este tipo de herrajes presentan una gran calidad y una excepcional funcionalidad, además de un costo-beneficio por su gran

RODAJAS DE PLACA TROQUELADA (Continuación)



HORQUILLAS DE PLACA TROQUELADA

Giratoria	Diam Int	Abertura	G
-----------	----------	----------	---

RODAJAS DE LÁMINA TROQUELADA

Los herrajes de lámina troquelada están formados de una sola pieza y con un embutido profundo que les da una excelente resistencia al peso y al uso cotidiano. Acabado galvanizado para

RODAJAS DE LÁMINA TROQUELADA (Continuación)

Giratoria	Fija	Peso		Diam Ext	Diam
-----------	------	------	--	----------	------

HORQUILLAS DE LÁMINA TROQUELADA

Giratoria	Diam Int	Abertura	Giratoria
-----------	----------	----------	-----------

RODAJAS DE AUTOSERVICIO

Las rodajas de autoservicio están manufacturadas con herrajes de lámina troquelada, dos balineras

RODAJAS PARA MUEBLE Y SILLAS DE OFICINA

Rodajas para uso en carga liviana, contamos con gran variedad de sujeciones especialmente para el diseño

RODAJA ESFÉRICA

P

RODAJA LAVADORA

|--|--|